

QUEM  
ENTENDE  
DE SOM,  
USA!

2019

TECHNOISE


# EXCELÊNCIA + QUALIDADE

## = SEGURANÇA, TECNOLOGIA, PRATICIDADE E INOVAÇÃO


Essas são as palavras chaves que definem a TECHNOISE em todos os setores onde estamos inseridos. Experiência em fazer diferente e ousadia em cada ação, a TECHNOISE é uma marca desenvolvida para solucionar e inovar somada à excelentes profissionais.

Focada em clientes que buscam excelência nos produtos e serviços, a TECHNOISE tem como objetivo unir qualidade e bom preço.

Com a crescente demanda nacional e internacional por novidades e tecnologias diferenciadas, a TECHNOISE permaneceu investindo em novos maquinários com cada vez mais tecnologia para proporcionar toda a inovação que o mercado busca constantemente.



# CABOS PP CIRCULAR



Cor padrão

Duas Vias



Três Vias



Quatro Vias



Cinco Vias



Seis Vias



Sete Vias



**PRODUTO 100%  
NACIONAL COBRE**

Seguindo a norma **300/500V NBR NM 247-5 - 53 - C5**, o produto oferece segurança, além da possibilidade de personalização de duas à sete vias com diferentes cores sob consulta.

- Rolos com 50m
- Revestimento em PVC preto
- Diferentes cores ou seções nominais sob consulta.

**PRETO**

**6620** - 2x1,00mm<sup>2</sup>

**6621** - 2x1,50mm<sup>2</sup>

**6628** - 3x1,00mm<sup>2</sup>

**6629** - 3x1,50mm<sup>2</sup>

**6636** - 4x1,00mm<sup>2</sup>

**6637** - 4x1,50mm<sup>2</sup>

**6644** - 5x1,00mm<sup>2</sup>

**6714** - 6x1,00mm<sup>2</sup>

**6717** - 7x1,00mm<sup>2</sup>

**PRODUTO 100%  
NACIONAL COBRE**



- Rolos com 50m
- Revestimento em PVC preto
- Diferentes cores ou seções nominais sob consulta.

**PRETO**

**6623** - 2x2,50mm<sup>2</sup>

**6624** - 2x4,00mm<sup>2</sup>

## 2X2,50 | 2X4,00



# LANÇAMENTO

# CABOS DE BATERIA EXPORT



100%  
AWG

PRODUTO  
NACIONAL

100%  
COBRE

Seus filamentos 100% cobre são mais esguios, em maior quantidade e com mais torção para dar mais condutividade e atender aos padrões mais altos de qualidade internacional.

- Revestimento em PVC laranja super flexível
- Uso exclusivo para automóveis e sonorização ambiente
- Bitolas especiais

## LARANJA

7385 - 00 AWG | 67,40mm<sup>2</sup> (rolo com 15m)

7383 - 0 AWG | 53,50mm<sup>2</sup> (rolo com 15m)

7384 - 4 AWG | 21,10mm<sup>2</sup> (rolo com 25m)

# CABOS DE BATERIA



- Revestimento em PVC super flexível
- Uso exclusivo para automóveis e sonorização ambiente
- Tensão máxima 750 V

## PRETO

6432 - 21,00mm<sup>2</sup> (rolo com 25m)

6433 - 16,00mm<sup>2</sup> (rolo com 25m)

6434 - 9,00mm<sup>2</sup> (rolo com 50m)

## VERMELHO

6425 - 50,00mm<sup>2</sup> (rolo com 15m)

6429 - 9,00mm<sup>2</sup> (rolo com 50m)

6426 - 33,00mm<sup>2</sup> (rolo com 15m)

6430 - 6,00mm<sup>2</sup> (rolo com 50m)

6427 - 21,00mm<sup>2</sup> (rolo com 25m)

6431 - 4,00mm<sup>2</sup> (rolo com 50m)

6428 - 16,00mm<sup>2</sup> (rolo com 25m)

## VERDE

7662 - 50,00mm<sup>2</sup> (rolo com 15m)

7654 - 9,00mm<sup>2</sup> (rolo com 50m)

7660 - 33,00mm<sup>2</sup> (rolo com 15m)

7652 - 6,00mm<sup>2</sup> (rolo com 50m)

7658 - 21,00mm<sup>2</sup> (rolo com 25m)

8345 - 4,00mm<sup>2</sup> (rolo com 50m)

7656 - 16,00mm<sup>2</sup> (rolo com 25m)

Com o mais puro cobre eletrolítico do Brasil e produzido em conformidade com as exigências do mercado, a linha segue os mesmos processos de fabricação dos cabos com certificação homologados pelo INMETRO.

PRODUTO  
NACIONAL 100%  
COBRE

**PRODUTO NACIONAL** 100% **COBRE**

# CABOS FLEXÍVEIS

São extremamente flexíveis, seus filamentos são 100% cobre e como temos produção própria, há possibilidade de personalização de cor.

- PVC colorido extremamente flexível
- Uso exclusivo em automóveis e sonorização ambiente
- Núcleo em puro cobre

Outras cores sob consulta



## VERMELHO

**6470** - 0,50mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6471** - 0,75mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6472** - 1,00mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6473** - 1,50mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6474** - 2,50mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)

## PRETO

**6465** - 0,50mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6466** - 0,75mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6467** - 1,00mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6468** - 1,50mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6469** - 2,50mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)

## AZUL

**6460** - 0,50mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6461** - 0,75mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6462** - 1,00mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6463** - 1,50mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6464** - 2,50mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)

# FIO PARALELO

**PRODUTO NACIONAL** 100% **COBRE**

Seu PVC cristal é de extrema qualidade, além de seus filamentos serem de puro cobre. Produto que traz a qualidade já conhecida da TECHNOISE e mantém o alto padrão de exigência do mercado nacional.

## CRISTAL

**6437** - 2 x 0,50mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6438** - 2 x 0,75mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6439** - 2 x 1,00mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6440** - 2 x 1,50mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)  
**6441** - 2 x 2,50mm<sup>2</sup> (rolo com 50m)  
**6442** - 2 x 4,00mm<sup>2</sup> (rolo com 50m)



Disponível ao mercado nacional e internacional a linha de cabos e fios CRK Automotivo, oferece ótimo desempenho e competitividade de mercado, cabos e fios com revestimento em PVC ultra flexível. Produtos desenvolvidos e supervisionados por uma equipe de profissionais com experiência em design, engenharia e desenvolvimento automotivo.

## CABOS DE BATERIA



**PRODUTO NACIONAL** 100%  
**COBRE**

- Revestimento em PVC super flexível
- Uso exclusivo para automóveis e sonorização ambiente
- Bitolas especiais

### VERMELHO

**6479** - 4,00mm<sup>2</sup> (rolo com 50m)

**6480** - 6,00mm<sup>2</sup> (rolo com 50m)

**6481** - 9,00mm<sup>2</sup> (rolo com 50m)

**6482** - 16,00mm<sup>2</sup> (rolo com 25m)

**6483** - 21,00mm<sup>2</sup> (rolo com 25m)

## FIOS PARALELOS

- Revestimento em PVC cristal super flexível
- Uso exclusivo para automóveis e sonorização ambiente

### CRISTAL

**6475** - 2 x 0,75mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)

**6476** - 2 x 1,00mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)


**6477** - 2 x 1,50mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)

**6478** - 2 x 2,50mm<sup>2</sup> (rolo com 100m)



# CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA FONTE AUTOMOTIVA

Atendendo as normas NBR NM 247-5 e NBR 14136, o cabo de alimentação para fonte automotiva TECHNOISE, foi desenvolvido especialmente para dar mais segurança nas ligações de longas distâncias das fontes automotiva e com isso proporcionando muito mais eficiência na geração de energia.



LANÇAMENTO

- Revestimento em PVC vermelho super flexível
- Embalagem com uma peça

#### 2x1,50mm<sup>2</sup>

9036 - 2 x 1,50mm<sup>2</sup> (5m)  
9037 - 2 x 1,50mm<sup>2</sup> (10m)  
9038 - 2 x 1,50mm<sup>2</sup> (15m)  
9039 - 2 x 1,50mm<sup>2</sup> (20m)

#### 2x2,50mm<sup>2</sup>

8998 - 2 x 2,50mm<sup>2</sup> (5m)  
8999 - 2 x 2,50mm<sup>2</sup> (10m)  
9000 - 2 x 2,50mm<sup>2</sup> (15m)  
9001 - 2 x 2,50mm<sup>2</sup> (20m)



**PRODUTO NACIONAL 100% COBRE**

# MEGA CAPACITOR

Com design diferenciado, o Mega Capacitor de 2 Farad TECHNOISE irá complementar ainda mais sua instalação. Seus terminais de níquel permitem alta passagem de corrente com resistência mínima. O voltímetro de LED verde acrescenta ainda mais ao produto e ao seu projeto.

1576 - 2 Farad

- Tensão de funcionamento 12V à 16V
- Picos de Tensão 20V
- E.S.R. Resistência 1,7  $\Omega$
- Tolerância de capacidade  $\pm 10\%$
- Suporte para fixação incluso
- Blister com 1 peça



# MANTA ACÚSTICA

Ideal para isolamento acústico e para auxiliar contra as vibrações comuns de veículos. Garante isolamento térmico e acústico na área aplicada, além de proteger contra ferrugem, impedindo que o oxigênio entre em contato com a lata.

8995 - folha de 45x80cm - 2,2mm  
Caixa com 4 folhas

Alumínio de 0,05mm de espessura

Material adesivo de 1,7mm de espessura, garante isolamento térmico e acústico na área aplicada

Espessura total de 2,2mm





## SERIES 400 PRO

- Conector banhado à ouro
- Cortes de pressão no plugues
- Condutores de cobre
- PVC verde translúcido
- Blister com uma peça

- 1389 - RCA - 1,00m - 5mm (R)
- 1390 - RCA - 3,00m - 5mm (R)
- 1391 - RCA - 5,00m - 5mm (R)
- 1392 - Y 2M/1F - 20cm - 5mm (R)
- 1393 - Y 2F/1M - 20cm - 5mm (R)

100%  
COBRE



## SERIES 300 PRO

- Isolador interno e blindagem CAT-5
- Plugue com design slim
- Cortes de pressão no plugues
- PVC com filtro UV
- Conector banhado à níquel
- Blister com uma peça

- 126 - RCA - 1,00m - 4mm (R)
- 127 - RCA - 3,00m - 4mm (R)
- 128 - RCA - 5,00m - 4mm (R)
- 129 - Y 2M/1F - 25cm - 4mm (R)
- 130 - Y 2F/1M - 25cm - 4mm (R)



LANÇAMENTO

A TECHNOISE lança sua nova linha de cabos RCA e Y Series 200 PRO. Esta linha foi desenvolvida e projetada para atender consumidores que buscam um produto de qualidade e durabilidade aliado ao melhor custo-benefício do mercado.



## SERIES 200 PRO

- Plugue com design slim
- Cortes de pressão no plugues
- PVC verde translúcido

- 8952 - RCA - 1,00m - 4mm (R)
- 8953 - RCA - 3,00m - 4mm (R)
- 8954 - RCA - 5,00m - 4mm (R)
- 8955 - Y 2M/1F - 20cm - 4mm (R)
- 8956 - Y 2F/1M - 20cm - 4mm (R)



## SERIES 200

- Plugue em PVC
- Revestimento em PVC flexível
- Pacote com uma peça

- 30 - RCA - 1,50m - 4mm (L)
- 31 - RCA - 3,00m - 4mm (L)
- 94 - RCA - 5,00m - 5mm (L)
- 33 - Y 2M/1F - 20cm - 4mm (L)
- 34 - Y 2F/1M - 20cm - 4mm (L)




# PORTA FUSÍVEIS



**196** – Nylon - 1 via

- Em nylon
- Capacidade para 1 fusível lâmina MAXI
- Antichama
- Pacote com 1 peça



**201** – Níquel - 1 via

- Revestimento em níquel
- Capacidade para 1 fusível mini faca ANL
- Capa em acrílico fumê
- Pacote com 1 peça



**203** – Níquel - 1 via

- Revestimento em níquel
- Capacidade para 1 fusível AGU
- Capa em acrílico fumê
- Pacote com 1 peça



**195** – Ouro - 2 vias

- Revestimento em ouro
- Capacidade para 2 fusíveis AGU
- Capa em acrílico transparente
- Pacote com 1 peça



**COM  
VOLTÍMETRO**

**209** – Voltímetro - Níquel - 1 via

- Revestimento em níquel
- 1 entrada e uma saída de 0 AWG
- Capacidade para 1 fusível faca ANL
- Capa em acrílico fumê
- Blister com 1 peça



**206** – Níquel - 1 via

- Revestimento em níquel
- Capacidade para 1 fusível lâmina MAXI
- 1 entrada e uma saída de 4/8AWG
- Capa em acrílico fumê
- Com redutor de bitola
- Blister com 1 peça



**210** – Níquel - 1 via

- Revestimento em níquel
- 1 entrada de 0/4 AWG
- 1 saída de 0/4 AWG
- Capacidade para 2 fusíveis mini faca ANL ou 1 fusível faca ANL
- Com redutor de bitola
- Capa em acrílico fumê
- Blister com 1 peça



**211** – Níquel - 2 vias

- Revestimento em níquel
- 1 entrada de 0 AWG
- 2 saídas de 4 AWG
- Capacidade para 2 fusíveis mini faca ANL ou 1 fusível faca ANL (uso obrigatório do jumper)
- Com redutor de bitola
- Capa em acrílico fumê
- Blister com 1 peça

**COM  
DISTRIBUIDOR**



**214** – Níquel - 2 vias

- Revestimento em níquel
- 1 entrada de 4/8 AWG
- 1 saída de 4/8 AWG
- Capacidade para 1 fusível mini faca ANL
- Com redutor de bitola
- Capa em acrílico fumê
- Blister com 1 peça



**198** – Níquel - 1 Via

- Revestimento em níquel
- Capacidade para 1 fusível faca ANL ou 1 fusível mini faca ANL
- Capa em acrílico fumê
- Pacote com 1 peça



# TERMINAIS DE CONEXÃO



## TERMINAL OLHAL

- Revestido em níquel
- Blister com um par

332 - 0 AWG

333 - 4 AWG

334 - 8 AWG



## TERMINAL DE EMENDA

- Revestido em níquel
- Blister com uma peça

335 - 0 AWG

336 - 4 AWG

337 - 8 AWG



## TERMINAL DE ATERRAMENTO

- Revestido em níquel
- Blister com uma peça

338 - 0 AWG

339 - 4 AWG

340 - 8 AWG



## TERMINAL REDUTOR

- Revestido em níquel
- Blister com um par

341 - 0 AWG / Pino 4 AWG

342 - 4 AWG / Pino 8 AWG

343 - 8 AWG / Pino 10 AWG

## TERMINAL SAPÃO

- 7369 - 1 via - positivo ou negativo
- Para polo positivo ou negativo
- Pacote com 20 peças



## TERMINAL UNIVERSAL

- 363 - Níquel - 4 vias
- Para polo positivo com anel adaptador negativo
- Revestimento em níquel
- 1 saída de 0 AWG
- 1 saída de 4 AWG
- 2 saídas de 8 AWG
- Blister com uma peça

2em  
te



## FUSÍVEIS



### VIDRO AGU

- Revestimento em ouro
- Pacote com 20 peças

314 - 40A

318 - 80A

315 - 50A

319 - 90A

316 - 60A

320 - 100A

317 - 70A

### FACA ANL

- Revestimento em ouro
- Pacote com 10 peças

328 - 100A

329 - 150A

330 - 200A

331 - 250A

### MINI FACA ANL

- Revestimento em ouro
- Pacote com 20 peças

321 - 40A

325 - 80A

322 - 50A

326 - 90A

323 - 60A

327 - 100A

324 - 70A

### LÂMINA MAXI

- Revestimento em ouro
- Pacote com 20 peças

307 - 30A

311 - 70A

308 - 40A

312 - 80A

309 - 50A

313 - 100A

310 - 60A

### LÂMINA MÉDIO

- Revestimento em prata
- Pacote com 20 peças

299 - 5A

303 - 20A

300 - 7,5A

304 - 25A

301 - 10A

305 - 30A

302 - 15A

306 - 40A

### LÂMINA MINI

- Revestimento em prata
- Pacote com 20 peças

292 - 5A

296 - 20A

293 - 7,5A

297 - 25A

294 - 10A

298 - 30A

295 - 15A

# BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO

88 - 4 vias


- Revestimento em níquel
- 4 vias
- 3 entradas de 0 AWG
- 4 saídas de 4 AWG
- Com redutor de bitola
- Capa em acrílico fumê
- Blister com uma peça



# CONVERSOR DE SINAL

7386

- Design compacto
- Converte sinal de alta potência para RCA
- 2 canais com ganho ajustável
- Sinal remoto embutido para acionamento do amplificador
- Entradamáxima 40 WRMS
- Potência de saída 2V
- Blister com uma peça



# BARRAMENTO

- Revestimento em níquel
- Entradas de 0 AWG
- Saída pino 0 AWG
- Com redutor de bitola
- Capa em acrílico fumê
- Blister com uma peça

255 - 2 entradas

257 - 5 entradas



# DISJUNTORES

- Protegem o sistema contra possíveis curto circuitos
- Baixa resistência
- Podem ser usados como chave geral
- Blister com 1 peça

180 - 200A

178 - 140A

177 - 100A

# KITS DE INSTALAÇÃO

- 5 metros de cabo azul/laranja 0 AWG
- 1 metro de cabo preto 0 AWG
- 1 snap em nylon
- Terminais olhais em níquel com tubo termo retrátil
- 1 porta fusível
- 1 fusível faca ANL
- Embalagem com um kit

259 - Laranja - TCCA

262 - Azul - CCA



# EXTENSOR DE ANTENA

59 - Pacote com 10 peças



# CABO CB90

57 - Pacote com 10 peças



# CABO CB80

58 - Pacote com 10 peças




# PLUG CB90

56 - Pacote com 100 peças



# CAPACITORES

136 - 2.2 UF X 250 V  
139 - 22 UF X 250 V  
140 - 47 UF X 100 V  
Pacotes com 100 peças



# ABRAÇADEIRAS

52 - 10 cm  
53 - 15 cm  
54 - 20 cm  
55 - 28 cm  
Pacotes com 200 peças



# FITA ISOLANTE

266 - 10 m  
267 - 20 m  
Embalagem com 10 peças



# TERMINAL PARA CAIXA ACÚSTICA

359 - Níquel - 8 AWG

- Revestimento em níquel
- Práticos terminais para conexão
- Conexão rápida e segura
- Em plástico preto
- Blister com 1 peça



# ACOMPANHA KIT DE FUSÍVEIS


# TERMINAL OLHAL COM TUBO TERMO RETRÁTIL

1053 - 00 AWG (67,40mm<sup>2</sup>)  
1054 - 0 AWG (53,50mm<sup>2</sup>)  
1055 - 4 AWG (21,10mm<sup>2</sup>)  
1056 - 8 AWG (8,36mm<sup>2</sup>)  
1057 - 10 AWG (5,26mm<sup>2</sup>)  
Embalagem com 10 peças



**100%  
COBRE**

# CHICOTES



**143** - Honda Fit Original  
Embalagem com 10 peças



**145** - Panasonic 2003  
Embalagem com 10 peças



**991** - Pioneer 1150/1350  
Embalagem com 10 peças



**992** - Pioneer 1550/2550  
Embalagem com 10 peças



**993** - Pioneer 16 pinos (novo)  
Embalagem com 10 peças




**994** - Sony/JVC/Aiwa/Blaupunkt  
Embalagem com 10 peças



**995** - Kenwood  
Embalagem com 10 peças



**996** - 16 vias fêmea  
Embalagem com 10 peças



**997** - 16 vias macho  
Embalagem com 10 peças

## KIT CONECTORES

*com  
trava*



**276** - 2 vias  
Embalagem com 1 par



**277** - 3 vias  
Embalagem com 1 par



**278** - 4 vias  
Embalagem com 1 par



**279** - 6 vias  
Embalagem com 1 par



**6516** - 8 vias  
Embalagem com 1 par

## CHICOTE COM CONECTOR



Visando trazer facilidade e agilidade para seus consumidores a TECHNOISE lança os chicotes com plugue de 2 e de 4 vias. Com filamentos puro cobre e plugues de encaixe perfeito este produto vai completar sua instalação de forma eficiente e segura.

**8997** - 2 vias

**8996** - 4 vias

- Revestimento em ouro
- Plugues em PVC preto
- Condutores 100% cobre

**PRODUTO NACIONAL 100%  
COBRE**

# MINI TWEETER



9002 - 6000 W P.M.P.O.


- Potência RMS: 80 W
- Potência máxima P.M.P.O.: 600 W
- Impedância nominal: 4  $\Omega$
- Sensibilidade: 88 dB
- Resposta de frequência: 6 Hz a 20 Hz



# LANÇAMENTO

Com 600 Watts de potência, este mini tweeter vai adicionar profundidade e mais realidade ao seu som, fazendo com que aquelas músicas que já são especiais, fiquem incríveis e com agudos de qualidade para os ouvidos mais exigentes.



 /technoiseBrasilOficial

 @technoisebrasil

Rua Barão do Rio Branco, 1585. Centro - Rodeio/SC. CEP: 89.136-000  
technoise@technoise.com.br | (47) 3384-0900 | (47) 3384-1040

[www.technoise.com.br](http://www.technoise.com.br)